




PROGETTO DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE ZANZARE NEL COMUNE DI CASTENASO

MONITORAGGIO E LOTTA ALLE ZANZARE AUTOCTONE

Monitoraggio *Culex pipiens*, confronto 2019-2020
XVI° turno



Culex pipiens, la zanzara che punge alla sera e per tutta la notte, è in costante diminuzione nei centri urbani e i valori rilevati sono tutti bassi/molto bassi. Le densità larvali nei focolai di sviluppo (fossi stradali, scoli, scoline) sono oramai basse e gli interventi larvicidi si concluderanno tra 7-14 giorni.

Il terzo turno del monitoraggio comunale evidenzia un deciso incremento nel numero delle uova deposte dalla Zanzara Tigre nelle ovitrappole, e quindi dell'intensità dell'infestazione, che ora sono mediamente superiori a quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Potrebbe trattarsi del picco stagionale, ma molto dipenderà dal clima del prossimo periodo. Ricordiamo di trattare i tombini e i pluviali situati in giardini e cortili privati e di evitare che nei sottovasi ristagni acqua (capovolgere il sottovaso ogni 3-4 giorni).

MONITORAGGIO E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Monitoraggio *Aedes albopictus*,
confronto 2019-2020

